

ԹԱԼԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՍԱՐՔԵՐԻ ԵՎ
ՏԵՍԱԽՑԻԿՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ԳՀԱՊՁԲ-23/99»*

ք. Թալին

« 22 » օգոստոսի 2023 թ.

Թալինի համայնքապետարանը ի դեմս համայնքի ղեկավար՝ *Տավրոս Սափեյանի*, որը գործում է համայնքապետարան-ի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Գնորդ», մի կողմից, և **ԱՅԱՅ ՍԵՔ ՍՊԸ-ն**, ի դեմս տնօրեն *Արամ Ավագյանի*, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Վաճառող» մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1. Վաճառողը պարտավորվում է **Թալին համայնքի կարիքների համար անվրանգության ապահովման սարքերի և փեսախցիկների ձեռքբերման մատակարարման** պայմանագրով (այսուհետ՝ պայմանագիր) սահմանված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով Գնորդին մատակարարել պայմանագրի N 1 հավելվածով՝ Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցով նախատեսված ապրանքը (այսուհետ՝ ապրանք), իսկ Գնորդը պարտավորվում է ընդունել ապրանքը և վճարել դրա համար:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Գնորդն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ապրանքը պայմանագրով սահմանված ժամկետում Վաճառողի կողմից չմատակարարելու դեպքում հրաժարվել ապրանքից, եթե մատակարարման ժամկետները խախտվել են **20** օրից ավելի:

2.1.2 Եթե հանձնվել է անպատշաճ որակի՝ պայմանագրով նախատեսված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանք՝

ա) պահանջել հատուցելու ապրանքի անպատշաճ որակի լինելու պատճառով իր կատարած ծախսերը.

բ) չընդունել ապրանքն՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ապրանքը պայմանագրին համապատասխանող որակի ապրանքով անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը.

գ) հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ապրանքի համար վճարված գումարը:

2.1.3 Եթե հանձնվել է պայմանագրով որոշվածից պակաս քանակի ապրանք, ապա՝

ա) պահանջել լրացնելու ապրանքի պակաս հանձնված քանակը,

բ) հրաժարվել հանձնված ապրանքից և դրա համար վճարելուց, իսկ եթե ապրանքի համար վճարվել է, ապա պահանջել վերադարձնելու վճարված գումարը և վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

2.1.4 Եթե հանձնվել է տեսակի պայմանի խախտմամբ ապրանք, իր ընտրությամբ՝

ա) ընդունել տեսակի վերաբերյալ պայմանին համապատասխանող ապրանքը և հրաժարվել մնացած ապրանքներից.

բ) հրաժարվել հանձնված բոլոր ապրանքներից և պահանջել վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը.

գ) պահանջել տեսակի վերաբերյալ պայմանին չհամապատասխանող ապրանքի անհատույց փոխարինում պայմանագրով նախատեսված տեսակին համապատասխան ապրանքով:

2.1.5 Վաճառողի կողմից մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել ապրանքի մատակարարման նոր ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից՝ մինչև հրավերը փեղեկագրում հրապարակելը:

2.1.6 Վաճառողից պահանջել հատուցելու վնասները, եթե Գնորդը Վաճառողի կողմից պարտավորությունը խախտելու հետևանքով պայմանագրի լուծումից հետո ողջամիտ ժամկետում այլ անձից ավելի բարձր, սակայն ողջամիտ գնով գնել է ապրանք՝ պայմանագրով նախատեսվածի փոխարեն՝

պայմանագրով սահմանված և դրա փոխարեն կնքված գործարքի գների միջև տարբերության չափով, ինչպես նաև ապրանքն այլ անձից ձեռք բերելու համար իր կատարած բոլոր անհրաժեշտ և ողջամիտ ծախսերը:

2.1.7 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Վաճառողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը.

2.1.7.1 Վաճառողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) մատակարարվել է անպատշաճ որակի ապրանք որը չի կարող փոխարինվել Գնորդի համար ընդունելի ժամկետում.

բ) ապրանքի մատակարարման ժամկետները խախտվել են 20 օրից ավելի,

2.1.8 Ձննել ապրանքը և հայտնաբերված թերությունների մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին:

2.2 Գնորդը պարտավոր է՝

2.2.1 Կատարել պայմանագրին համապատասխան մատակարարված ապրանքի ընդունումն ապահովող բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները:

2.2.2 Վաճառողի հանձնած ապրանքից պայմանագրին համապատասխան հրաժարվելու դեպքում, ապահովել այդ ապրանքի պատասխանատու պահպանությունը և դրա մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին:

2.2.3 Պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում մատակարարված ապրանքն ընդունելու դեպքում Վաճառողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ վճարման ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.2.4 Ապրանքի քանակի, տեսականու, որակի մասին պայմանագրի պայմանները խախտելու մասին Վաճառողին ծանուցել թերությունը հայտնաբերելուց հետո անմիջապես կամ այն բանից հետո՝ ողջամիտ ժամկետում, երբ պայմանագրի համապատասխան պայմանի խախտումը պետք է հայտնաբերված լիներ՝ ելնելով ապրանքի բնույթից և նշանակությունից:

2.2.5 Պայմանագրի 2.3.3 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Վաճառողին հատուցել վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները:

2.3 Վաճառողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Գնորդից պահանջել ընդունելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով մատակարարված ապրանքը:

2.3.2 Գնորդից պահանջել վճարելու պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով մատակարարված և Գնորդի կողմից ընդունված ապրանքի համար իրեն վճարման ենթակա գումարները:

2.3.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Գնորդն էականորեն խախտել է պայմանագիրը:

2.3.3.1 Գնորդի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե բազմիցս խախտվել են ապրանքի համար վճարելու ժամկետները:

2.3.4 Գնորդի համաձայնությամբ վաղաժամկետ մատակարարել ապրանքը:

2.4 Վաճառողը պարտավոր է՝

2.4.1 Գնորդին հանձնել ապրանքը՝ պայմանագրով նախատեսված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով:

2.4.2 Ապահովել ապրանքի մատակարարումը պայմանագրի 2.1.2 կետի բ) ենթակետին և (կամ) 2.1.5 կետին համապատասխան՝ Գնորդի կողմից սահմանված ժամկետներում:

2.4.3 Գնորդին հանձնել երրորդ անձանց իրավունքներից ազատ ապրանք:

2.4.4 Գնորդին հանձնել պայմանագրով նախատեսված որակի և քանակի ապրանք՝ պայմանագրով նախատեսված ժամկետներում և հասցեով, իսկ Գնորդի պահանջով տրամադրել ապրանքի որակը հավաստող՝ «Օրենսդրությամբ սահմանված փաստաթղթեր:

2.4.5 Թերի մատակարարում թույլ տալու դեպքում, պայմանագրով նախատեսված կարգով, լրացնել թերի մատակարարվածը:

2.4.6 Հետ տանել Գնորդի կողմից պայմանագրի 2.2.2 կետին համապատասխան՝ պատասխանատու պահպանության ընդունված ապրանքը կամ ողջամիտ ժամկետում տնօրինել այն, ինչպես նաև հատուցել

ապրանքը պատասխանատու պահպանության ընդունելու, այն իրացնելու կամ Վաճառողին վերադարձնելու հետ կապված անհրաժեշտ ծախսերը:

2.4.7 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.8 Գնորդին հանձնել ապրանքի պատկանելիքները և համապատասխան փաստաթղթերը:

2.4.9 Պայմանագրի 2.1.7 կետի համաձայն պայմանագրի լուծումից հետո Գնորդին հատուցել վերջինիս պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասները:

2.4.10 Որակավորման և պայմանագրի ապահովում ներկայացրած անձը պարտավոր է ապահովումների գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Գնորդին:

3. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Պայմանագրի գինը կազմում է **2 644 824/** երկու միլիոն վեց հարյուր քառասունչորս հազար ութ հարյուր քսանչորս / << դրամ, որից **440 804/**չորս հարյուր քառասուն հազար ութ հարյուր չորս/ << դրամը՝ ԱԱՀ: Պայմանագրի գինը ներառում է պայմանագրի կատարումն ապահովելու նպատակով Վաճառողի կողմից կատարվելիք բոլոր վճարները (ծախսերը), այդ թվում՝ հարկերը, տուրքերը, փոխադրման, ապահովագրման ծախսերը, պարգևավճարները և ակնկալվող շահույթը:

Ապրանքի մատակարարման գինը կայուն է և Վաճառողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Գնորդը նվազեցնելու այդ գինը:

3.2

3.3 Գնորդն իրեն մատակարարված ապրանքի դիմաց վճարում է << դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի **25-ը**:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում գնորդը վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

4. ԱՊՐԱՆՔԻ ՈՐԱԿԸ ԵՎ ԵՐԱՇԽԻՔԸ

4.1 Վաճառողը երաշխավորում է մատակարարված ապրանքի որակի համապատասխանությունը պետական ստանդարտի պահանջներին:

4.2 Հիմնական միջոց հանդիսացող ապրանքների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված **20** օրացուցային օրը: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել մատակարարված ապրանքի թերություններ, ապա Վաճառողը պարտավոր է իր հաշվին, Գնորդի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:²

5. ԱՊՐԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ

5.1 Մատակարարված ապրանքն ընդունվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Գնորդի և Վաճառողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

¹ Գանձապետարանում հաշիվներ չունեցող պարտիիրարությունների դեպքում սույն կետի վերջին պարբերությունը խմբագրվում է հետևյալ բովանդակությամբ. «Ընդ որում գնման դիմաց վճարումն իրականացվում է սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:»

² Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնվելիք ապրանքը չի հանդիսանում հիմնական միջոց: Իսկ եթե գնվելիք ապրանքը հանդիսանում է հիմնական միջոց, ապա երաշխիքային ժամկետը չպետք է պակաս լինի 365 օրացուցային օրից

Մինչև պայմանագրով ապրանքի մատակարարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Վաճառողը Գնորդին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ ապրանքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Վաճառողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

5.2 Եթե մատակարարված ապրանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Գնորդը պայմանագրի 5.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված — աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Վաճառողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

5.3 Եթե մատակարարված ապրանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Գնորդը չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 5.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Վաճառողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Գնորդը ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Վաճառողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

5.4 Եթե պայմանագրի 5.2 կետով սահմանված ժամկետում Գնորդը չի ընդունում մատակարարված ապրանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատակարարված ապրանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 5.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Գնորդը էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Վաճառողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Վաճառողը պատասխանատվություն է կրում հանձնած ապրանքի որակի և պայմանագրով նախատեսված մատակարարման ժամկետների պահպանման համար:

6.2 Վաճառողի կողմից պայմանագրով նախատեսված ապրանքի մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում Վաճառողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ մատակարարման ենթակա, սակայն չմատակարարված ապրանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 1.1 կետում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանք մատակարարելու յուրաքանչյուր դեպքում Վաճառողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի գնի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:³ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև. ապրանքի մատակարարումը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Վաճառողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

6.5 Գնորդի կողմից պայմանագրի 3.3 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման համար Գնորդի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

³ Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի՝ պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:⁴

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վնասարարի պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ պայմանագիրը կնքելու նպատակով կազմակերպված գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Վաճառողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Գնորդը միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Գնորդը չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Վաճառողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Գնորդի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ապրանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող ապրանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Վաճառողի առաջարկության առկայության դեպքում, պայմանով, որ Գնորդի մոտ չի վերացել ապրանքի գտագործման պահանջը, իսկ Վաճառողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե մատակարարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Վաճառող կամ Գնորդ) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

⁴ Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին պարտավորություններ չառաջացնող գնումների դեպքում սույն նախադասությունը պայմանագրից հանվում է:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Վաճառողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Վաճառողը:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապրանքի մատակարարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Վաճառողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Գնորդը հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Վաճառողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Գնորդը այն ուղարկվում է նաև Վաճառողի էլեկտրոնային փոստին: 8.10 Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Պայմանագիրը կազմված է 6 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.13 Պայմանագրով նախատեսված ապրանքների մատակարարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված ապրանքի մատակարարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Գնորդի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Վաճառողի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» և 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունների պահանջները: Ընդ որում, Վաճառողը համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովները Գնորդին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Գնորդի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:⁵

9. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ԳՆՈՐԴ
Թալինի համայնքապետարան
ՀՀ Արագածոտնի մարզ ք.Թալին Գայի 1
Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն
ՀՀ 900462151045
ՀՀ ՀՀ 05030561

Համայնքի ղեկավար՝ Տավրոս Մախչյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ



ՎԱՃԱՌՈՂ
ԱՅԱՅ ՍԵՔ ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան Խորենացի 28
Բանկը՝ Կոնվերս բան ՓԲԸ
ՀՀ 1930052710620100
ՀՀ ՀՀ 04423755

Տնօրեն՝ Արմեն Ավագյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ



Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

ՀՀ դրամ

Ապրանքի		ապրանքի նշանի նշանը, ֆիրմայի անվանումը, րանի մոդելը և արտադրողի անվանումը **	անվանումը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագրի՝ ըստ ԳԱԱ ղատակարգման (CPV)	անվտանգության սարքեր և տեսախցիկներ	35111240	անվտանգության սարքեր և տեսախցիկներ	ապրանքի նշանը, ֆիրմայի անվանումը, րանի մոդելը և արտադրողի անվանումը **	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	տրամվարի մոդելը / > / թավանակի մոդելը	ընդհանուր քանակը	ընդհանուր քանակը	հասցեն	ենթակարգի անվանումը	մատակարարման	ժամկետը ***	պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսվան ստանդարտի հետ
1								կցվում է	կցվում է	կցվում է	2644 824	2644 824	կցվում է	Ք. Թավանակի Գայի 1	կցվում է	Կապիտալային	20 օր	հետ

** Եթե բնութագրված մասնակցի հարկով ներկայացվել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև, փոփոխվող արտադրողների կողմից արտադրվող ապրանքներ, ֆիրմայի անվանումը և մոդելը ունենում է անվտանգության ներկայացում, ապա հանդիսանում են «արտադրողի նշանը, ֆիրմայի անվանումը, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում, ապա հանդիսանում են «արտադրողի նշանը, ֆիրմայի անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը» մոնիթորինգի օբյեկտը և պարտադրյալ է նաև այդպիսի արտադրողի կամ կրեդիտոր ներկայացված զեղանակը 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սյունակում ժամկետը հաշվարկվում է որպես արտադրողի կամ կրեդիտորի կողմից արտադրված ապրանքների արտադրման ամսվան ստանդարտի հետ համեմատվող ժամկետը: ՀՀ օրենքների մասին: ՀՀ օրենքների 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սյունակում ժամկետը հաշվարկվում է որպես արտադրողի կամ կրեդիտորի կողմից արտադրված ապրանքների արտադրման ամսվան ստանդարտի հետ համեմատվող ժամկետը: ՀՀ օրենքների մասին:

2/	Ֆ	Ամբողջական անվանում	Քանակ	Ֆանակ	ապրանքային նշանը, ֆիրմայի անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը	HIKVISION IDS-2CD7A46G0/PIZHS (8-32mm) Չինաստան	ՏԻԿՆՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ ՀԱՄԱՐԱՆԻՇՆԵՐԻ ԱՎՏՈՄԱՏ ՃԱՆԱՉՄԱՆ ՏԵՄԱԽՑԻԿ Անարդյունք 1/1.8" Min. 2պլ ու Նու.թղ ու Լ. B/W 0.0001 Կ/Բ1.2, գոլ. չի 0.0005 Կ/Բ1.2, 0 Կ ԻՐ-ռվ Կապիտալային պրոյեկտորի ու Նը: 1 - 100,000 վ Աղյուսակի նվազագույն (DNR): 3D WDR: 140 դԲ Կապիտալային հեռախոսը ու Լ. 8 - 32 սմ Բացվածք/ Աբերրացիա: F1.7 - F1.73
----	---	---------------------	-------	-------	---	--	--

2	Անվանումը/ան տեսակի / Կրագրան տեսարան	6	HIKVISION DS-2CE17DOT-IT3 Չինաստան	<p>Դիտման անկյուններ: H: 42,5° - 15,1°, V: 23,3° - 8,64°, L: 49,6° - 17,3° Lու սափորան տեսակը: IR Lու սափորան սիջակայքը: 100 մ Տեսանյութի սերմնում: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Տեսանյութի քաղցր համարում: 32 կր/վ - 8 կր/վ/վրկ Ինչ էրի քանակը: 5 Կտրելի պրագումը: 2688 x 1520, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720 25 կադր/վ Կտրելի պրագումը: 704 x 576, 640 x 480 25 կադր/վ Կտրելի պրագումը: 1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480 25 կադր/վ BLC-ի քանակը: 5 HLC-ի քանակը: 5 Պահպանման տեսակը: NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR, microSD 256 ՊԲ Ծրագրային արտադրող: iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central Կրագրան տեսարանի քանակը: 20 Օպերացիոն համակարգ: 32/3 Համարում: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK, ISUP Բրաուզերի քանակը: IE8+, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Safari 11+ Ցանցային համարում: 1 RJ45 10M/100M/1000M Չարթուցիչի համարում: 2-մուտք-էլ. ք Էլեկտրոնային պահպանման կայունություն (EIS): քանակը: 4 ROI: 4 գոտիներ Գծի հատման հեռավորություն: քանակը: 4 Տարածք ներդրում: քանակը: 4 Տարածքում սուր քայքայի և դուրս գալը: քանակը: 4 Սուր քայքայի և ներքինի սուր քայքայի: քանակը: 4 Ուղի անցիկի արագություն: քանակը: 4 Շղջանակի փոփոխում: քանակը: 4 Էլեկտրամագնիսային: 12 V DC, 1.19 Ա PoE: 802.3at, Type 2, Class 4 Էլեկտրամագնիսային սպառում: 15 Վտ Լքի սպառումը: -40 °C - 60 °C Պարամետրի ան արտադրող: Իտալիայի և Կիբի և Կիբի (IP67) և հակամագնիսային պարամետրի և (IK10) Չափերը: Ø 144 x 347 մմ Բարձր: 2 կգ Կրագր: 4/5 և 6</p>
				<p>ԱՆՎՏԱՆԱԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՄԱՆՑԻԿ ԱՐՏԱՔԻՆ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ Տեսակի Պարամետրի քանակը: 2 MP CMOS Անք. Բանաձև: 1920 (H) x 1080 (V) Min. Lու սափորումը: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux IR-ով Կապիտի ժամանակը PAL 1/25 վ-ից մինչև 1/50,000 վրկ</p>

NTSC 1/30 վիճակի վրա 1/50,000 վրա
 Գլխավոր ԻՐ Երբեք 0-ից 360°, թեքումը ունի 0-ից 180°, պտուտ 0-ից 360°
 Անկյունը 2 գրադուս
 Ազդանշանային համակարգ PAL/NTSC
 Տեսապլի
 Ուսման անկյունը 2,8 մմ, 3,6 մմ, 6 մմ, 8 մմ, 12 մմ ֆիզիկական ուսման անկյուն
 Կիսաանկյունային երկարություն ունի FOV
 2,8 մմ, հորիզոնական FOV՝ 106,4°, ուղղահայաց FOV՝ 57,9°, անկյունային FOV՝ 124,6°
 3,6 մմ, հորիզոնական FOV՝ 79,6°, ուղղահայաց FOV՝ 43,5°, անկյունային FOV՝ 93,7°
 6 մմ, հորիզոնական FOV՝ 51,9°, ուղղահայաց FOV՝ 30°, անկյունային FOV՝ 58,8°
 8 մմ, հորիզոնական FOV՝ 39,9°, ուղղահայաց FOV՝ 21,9°, անկյունային FOV՝ 46,5°
 12 մմ, հորիզոնական FOV՝ 24,6°, ուղղահայաց FOV՝ 13,9°, անկյունային FOV՝ 28,1°
 Ուսման անկյունը M12
 Պատկեր
 Պատկերի պրոյեկցիայի անջատումը STD/HIG-SAT
 Պատկերի կարգավորումները Պայմանագրեր ունի, հաստատված ունի, ինչի սցենար
 Երբեք 1080P@30fps, 1080P@25fps
 Շրջանային պրոյեկցիայի տեսքով Այլ/Գրադուս/Կ/ԲՄ (սև և սպիտակ)
 Լայն և ուղղահայաց սիրույթ (WDR) Թեկային WDR
 Պատկերի բարելավումը DWDR / BLC / HLC / Գլխավոր
 Արտուկի նվազեցումը Այլ
 Անհատական հավաստագրված ունի Այլ / Ձեռնարկ
 AGC Այլ
 Ինտերֆեյս
 Տեսանյութի ելքը 1 HD անսլոպ ինչի ելք
 Գեներալ
 Այլ
 Պատկերի ծածկը՝ մետաղական
 Հիմնական կորստի սլոպ՝ պատկեր
 Չափս 78,9 մմ x 75,4 մմ x 216,6 մմ (3,10" x 2,97" x 8,53") Մաս 315 գ (0,69 ֆուտ)
 Գործառնական վիճակ -40 °C-ից մինչև 60 °C (-40 °F-ից մինչև 140 °F), խոնավությունը ունի 90% կամ պակաս (ոչ
 խոսքով)
 Հարողակցություն ունի HIKVISION-C
 Լեզու Անգլերեն
 Էլեկտրամատակարարումը 12 VDC ± 25%
 Ապագուսը Անգլ. 3.9 վր
 ԻՐ միջանկյալը Կինչ և 40 մ
 Հաստատումը
 Պայմանագրեր ունի IP67

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՁԱՅՆԱՅԻՆ ՏԵՄԱՑԻԿ ՆԵՐՔԻՆ ՏԵՂԱՐԻՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 2MP
 անձնատվություն ունի
 Երբեք սենսոր, խոսակող
 Երբեք անկյունային համակարգ ունի 1920 x 1080 @ 25 fps

HIKVISION
 DS-2CD1325G0-IUF
 Չիհաստատան

15

Անվանումը ան
 ձայնային
 սենսորիկ


3

	/ Եզրին սերտորման			<p>PIR սենսոր 10 մ Տեսանյութի սերտորմում H.265+/H.265/H.264+/H.264/MIPEG IR սիգնալի քաղցր 10 մետր Պարամետրի անդամ՝ Ռե Տեղական պահեստավորում՝ Երկպատկերով Micro SD/SDHC/SDXC բնիկ, մինչև և 256 գբ Անդրիցան/2.7" պրոպրիետար սկրին CMOS Տեսապլան/2,8 մմ Անուղու մ/Ապտու մ 12 VDC, 0.54 A, մաքու 6,5 Վտ Չափը 102,9 x 65,2 x 32,6 մմ Թույլ տվյալներ ունի 2 պարամետր Արտադրողի տեսակը՝ Լարային, PoE Դիտման անկյունը՝ 107° Տեղադրում՝ Եզրին Չափ ու նույնը ունի 0,028 Լյուքս @ (F2.0, AGC ON)</p>
4	Ավտոմատության անսխեմիկ / Արտադրող անդամում	5	<p>HIKVISION DS-2CD1023G0E-I Զինատան</p>	<p>ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՄԱՑԻԿ ԱՐՏԱՔԻՆ ՏԵՂԱՐՄԱՆ ՀԱՍՏԱՐ 2MP Անդրիցան 1/2.8" պրոպրիետար սկրին CMOS Անքաղույն տվյալներ ունի 1920x1080 Min. զգայ ու նույնը ունի 0.028 Lux/F2.0, 0 Lux IR-ով Կադրիչի պարամետր ունի 1/3 - 1/100,000 վ Կադրիչի դանդաղ պարամետր ունի Լքանցված է Օր/գիշեր ռեժիմ Օր/ գիշեր/ Այտմ/ ժամանակացույց Անսխեմիկ ճշգրտում՝ Պրոպրի 0° ~ 360°; Թեքում ունի 0° ~ 180°; Պտույտ 0° ~ 360° Զեֆիր ույսի սենսոր IR Զեֆիր ույսի սիրույթ 30 մ Ոսպնյակի սենսոր Արտադրված Կադրիչի անսխեմիկ ինտերպոլացիա ունի 2,8 մմ Ոսպնյակի անսխեմիկ M12 Բացվածք F2.0 Դիտման անկյունը ունի H: 115°; V: 62°; D: 136° Տեսանյութի սերտորմում H.265+/H.265/H.264+/H.264/MIPEG Թեքումի քանակը 2 հոսք Թույլ տվյալներ անսխեմիկ ունի 2MP (1920x1080), 1.3MP (1280x960), 1MP (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288) Կարտերի պարամետր ունի (հիմնական հոսք) 1080p - 25fps, 720p - 25fps Կարտերի պարամետր ունի (ենթահոսք) D1 - 25 կարտ/վ, VGA - 25 կարտ/վ, CIF - 25 կարտ/վ Տեսանյութի բիթային պարամետր ունի 32 կբթ/վ - 8 կբթ/վ Ճեղք բերելու հսկողություն ունի (AGC) Լքանցված է Արտադրողի նվազեցում (DNR) 3D DNR BLC Լքանցված է DWDR Լքանցված է ROI 1 Ֆիքսված տարածք հիմնական հոսքի և ենթահոսքի համար</p>

			<p>Պատերի կարգավորումներ հստակությամբ ու նր կարգավորվում են համապատասխանաբար արդյունավետ կերպով ethernet1x RJ45 Ֆայլային սերվերներով ու սերվերներով TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP, IGMP, QoS, UDP</p> <p>Պատերի համարումներ ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK Վերականգնել կոմանդները բրաուզերի և համակարգի ծրագրերի միջոցով Անհատականացումները ծրագրերի միջոցով, սեռական կոնֆիգուրացիան և անհատականացումները Գործողությունները կրակում է վերականգնել FTP, սերվերները վերականգնվում են կենտրոնի և ուղղակի էլ</p> <p>Սնուցում DC 12V ±25% PoE PoE (802.3af) (ըստ 3) Էլեկտրական ծախսի սպառումը DC 12V` 0.3A, 3.5W; PoE` (802.3af, 36-57V), 0.2A - 0.1A, max. 4.5 Վտ -30°C - +60°C</p> <p>Լուսավորություն IP67</p> <p>Չափերը 70 x 173 մմ</p> <p>Զանգ 270 գ</p> <p>Երկարություն Մետաղ + Ղ աստիկ</p>	<p>5</p> <p>Տեսակատար DVR</p>	<p>6</p> <p>HIKVISION DS-7204HQHI- M1/FA Զինատան</p>	<p>Տեսակատար DVR</p> <p>Պարագծային պլանային թուղթ (պլան) 2 Օբյեկտների դասակարգում Խորը ու սուր ցանց շարժման հայտնաբերումը մինչև 2.0-ը և նեյ, յայ և միացված է բոլոր մակարդակներին և կարող է դասակարգել սերվերները և սրահային միջոցները և զգալիորեն նվազեցնում է կերթ սնունդը, որովհետև արագանում մենայնակի ապրանքները, ինչպիսիք են սերվերները Սնայ ռադիոսի մուտքերը 4 HDCVI սեսային կլիպներ 4 MP, 1080p, 720p 25 fps HD սեսային կլիպներ 4MP, 1080P, 720P 25 fps TVI սեսային կլիպներ 4 MP, 3 MP, 1080p 25 fps; 720p 50 կադր/վրկ CVBS սեսային կլիպներ Լքանում է IP սեսային կլիպներ 1ch (մինչև 5), Շտապ նվազեցումը միացված է` 2ch (մինչև 6), յուրաքանչյուր մինչև 4Mbps Անտրային հոսք 72 Լիթր/վրկ Անտրային հոսքի սերվեր 1 in (4 coaxial) / 1 out (RCA) Երկրորդական գրույց Լքանում է Տեսային ռադիոսի քայի միջոցներով HDMI, 1 VGA Տեսային ռադիոսի քայի յուրաքանչյուրում HDMI, VGA` 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 Տեսային ռադիոսի սերվերում H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 Կադրերի արագությունը ու (կոմպակտ հոսք) 4 MP Lite 15 fps; 1080p Lite/720p/WVD1/4CIF/VGA/CIF 25fps Կադրերի արագությունը ու (ենթափոխ) WDV/4CIF 12 fps; CIF 25 կադր/վրկ Տեսային ռադիոսի քայի արագությունը ու 32 կրկ/վ - 6 Լիթր/վրկ Անտրային սերվերում G.711u</p> <p>ethernet1 RJ45 10/100 Լիթր/վրկ WiFi USB ինտերֆեյսի միջոցով Wi-Fi ցանցի և միանալու հնարավորություն ու</p>
--	--	--	---	---	---	---

<p>Անք. օգտագործողների թիվը 32 Լեդքին HDD 1 SATA սինչ և 10 TB USB 2x USB 2.0 Սնուցում 12 V DC, 1,5 Ա Էլ եկտրաէներգիայի սպառում 8 Վ Աշխատանքային ջերմաստիճան -10 °C - +55 °C Չափերը 200x200x45 մմ Բարձր 1 կգ Փաթեթի չափը (Կ x Շ x Վ) 80 x 240 x 315 մմ Համարանքը 1,144 կգ</p>	<p>ՏԵՍԱԶԱՅԱՆԱԳՐԻ ՆՐ 16 ՏԵՍԱԼՈՑԻԿՈՎ H.265+/H.264+/H.264+/MPEG4 IP տեսախցիկներ 16 պիքսել Էրկվորմանի սուդիո սուտ սքստրու մի պիքսել RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) Սուտ սքսյին թողուլ նախույթ ու ն 160 Աբիթ/վրկ Էլ քսյին թողուլ նախույթ ու ն 160 Աբիթ/վրկ Տեսուծայ նային էլ ք Տեսանյ ու թի էլ ք 1 HDMI, 1 VGA (անկախ) Էլ քիլ ու ծու մ HDMI 4K (3840x2160)/30 ՚ց, 1920x1080/60 ՚ց, 1600x1200/60 ՚ց, 1280x1024/60 ՚ց, 1280x720/60 ՚ց, 10240x1080/60 ՚ց, 10240x1200/60 ՚ց, 1024x120/60 ՚ց, 1024 x 1200/60 ՚ց: 600 թ x 1200/60 ՚ց, 1280 x 1024/60 ՚ց, 1280 x 720/60 ՚ց, 1024 x 768/60 ՚ց Սուդիո էլ ք 1 պիքսել RCA (գիծ, 1 KΩ) Ձայ նախույթ ու նը Թեյ երիլ քանակը 2 Ինմանակն հոսքը 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/ UXGA/ 720p/ VGA/ 4CIF/DCIF/ 2CIF/ CIF/ QCIF Լրացուցիչ հոսք շաննայ ն կոն. Տեսախցիկ Յոսթի սեսակը Տեսանյ ու թ վիդեո ն սուդիո Տեսանյ ու թի բիթային սքստրույթ ու ն 32 Աբիթ/ վ - 16 Աբիթ/ վրկ Սուդիո բիթային սքստրույթ ու ն շաննայ ն կոն. Տեսախցիկ Ախլարու նախույթ նախապրկու մի 2ch @ 8MP (25fps) / 4ch @ 4MP (25fps) / 8ch @ 1080p (25fps), մնքս. 16 վիդեո պիքսել Չորյ պան պիքսել Աբիթ/վրկ Անաննանակույթ ու ններ ANR Աբիթ/վրկ Տեղական ինել սցի ողոնու մ Աբիթ/վրկ Տեսախցիկների ինել սցի գործառույթներ Աբիթ/վրկ Ցանց Հեռախոյ կախեր 128 Ախճանախույթ ու ններ .TCP/IP, DHCP, HIK Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS</p>
---	--

7	PoE SWITCH	2	<p>HIKVISION DS-3E0518P-E/M Չիմաստան</p>	<p>HDD SATA 2 SATA Ծավալը մինչև 6 SF, յուրաքանչյուրում կիսաքիսիներդեղ սնեղ Ցանցի ինտերֆեյսները 1 RJ-45 10M / 100M / 1000M Ethernet USB ինտերֆեյս և Աղբի վահանակ՝ 1 x USB 2.0; Հեռակ վահանակ՝ 1 x USB 3.0 Հարթուցիչի մուտք/ելք 4/1 Արտադրողը են Անուցում DC12V Էլեկտրաէներգիայի սպառումը (առանց HDD) ≤15 Վտ Արտադրության ինքնաշրջանառության ջերմաստիճանը -10°C...+55°C, խոնավությունը 10% ~ 90% Չափերը 385x315x52 մմ Հարկը ≤1 կգ (առանց HDD)</p>
8	Կոշտակալական HDD 4SF	2	<p>SEAGATE ST4000VX000-520 Չիմաստան</p>	<p>PoE Switch Թողումը թույլ է 36 զգ/վրկ Մուտքերի թվանշանը 16 MAC 8000 գրառում Ցանց Ցանցի ինտերֆեյս 16 RJ45 1000M PoE կայծային և պլանային 6kV / 1 Uplink port 1000M Ethernet / 1 1000M SFP uplink port PoE PoE Առանցքի 802.3af/at PoE Power 230 Վտ Հիմնական Անուցում AC 100-240V; 4Ա Արտադրության ջերմաստիճանը 0°C...+40°C</p> <p>ԿՈՇՏ ՍԿԱՎԱՌԱԿ ՀԴԴ 4 TB IntelliPower սեղանային կոշտակալականը նախկին HD ստանդարտները 24/7 շարունակական ռեժիմով և ունեն էներգիայի ավելի ցածր սպառում։ Արտադրողի կողմից ապահովված 4 SF պորտերով ունի 4 SF Ինտերֆեյսը՝ Serial ATA/600 Spindle սրագրի ու կոշտակալի 5400 RPM IntelliPower Չափի ծավալը՝ 3,5 դյույմ Թեջ հիշողությունը՝ 64 GB Տեխնոլոգիա NCQ - Այդ ռեժիմի հրամանատարությունը անհերթելի Allframe - Ավտոմատիկա է վերականգնում «կորսված» երևույթը Արտադրողի կողմից ապահովված 24/7: Քաշը՝ 0,675 կգ</p>
9	Կոշտակալական HDD 1SF	6	<p>SEAGATE ST1000VX001-520</p>	<p>ԿՈՇՏ ՍԿԱՎԱՌԱԿ ՀԴԴ 1 TB</p>

10	Բազմապիսի Էլեկտրոնային տարրեր	6	Չիմաստան	<p>Բոլոր WD Purple հսկողությունները հագեցած են AllFrame 4K տեխնոլոգիայով, որը բարելավում է 4K-ի հոսքը՝ օգնելով նվազեցնել շրջանապտույտի կտրուկ սառնումը, բարելավել ընդհանուր սեսանի որակի նվազագույնը և ավելացնել կոշտակալային տեղի ներդրումը քանակը, որովք սպասվում է նմանորում և նվազեցնում է ներդրումը ի սպասումը: Ներդրումն ATA սպասարկի ծանրաբեռնվածության վրա անհատական է 180 SF-տարեկան, ինչը երեք անգամ ավելի բարձր է սերվերային համակարգի ներքին հարմար ստանդարտների ներքին համեմատությամբ կամ կրիչներին ուղղված են 24/7 ռեժիմով անընդհարժ սեսանային անընդհատ և նվազեցնում է ներդրումը ի սպասումը: Ներդրումն ATA ինտերֆեյսի միացումը:</p> <p>Տարողություն՝ 1 SF Ինտերֆեյս՝ Serial ATA/600 Spindle սպասարկություն՝ 5400 RPM Չափի ձևաչափ՝ 3,5 դյույմ Քեշ հիշողություն՝ 64 GB Տեխնոլոգիա՝ NCQ - Այդ ընկի հրամանատարություն անհերքելի Allframe 4K - Նվազեցնում է վրիթեր շրջանապտույտի «կորստի» երևույթը IntelliSeek - Նվազեցնել շրջանապտույտի ընդհանուր սեսանային անընդհատ կտրուկ և թրթռումները Շուրջ 100 տարեկան ծանրաբեռնվածության վրա անհատական է 180 SF տարեկան մինչև 180 SF տարեկան 2 տարեկան շահագործման 24/7: Բարձր՝ 0,448 կգ</p>
11	/Ցանցային մալուխ ներքին օգտագործման UTP Cat 5E /	900 մ	IN VI Cable UTP Cat 5E Չիմաստան	<p>ԲԱԶՄԱՍԱՒԻԲԱՅԻՆ ԷԿՆԵԳՏՈՍՆՈՒՑՄԱՆ ՄԱՆՔ</p> <p>Ուժ՝ 48 Վ Առաջադիմություն՝ 150 - 285 VAC Էլեկտրոնային սպասարկություն՝ 12V DC Անհատական ծանրաբեռնվածություն՝ 1U Անհատական ծանրաբեռնվածություն՝ C4 մուսթ DC վարդակից էլ. ք 0°C - 40°C Չափերը՝ 144x80x33 մմ Չափերի չափը՝ 4x 3x 4 115 x 40 x 150 մմ Չափերի ծանրություն՝ 0,308 կգ</p>  <p>ԲԱԶՄԱՍԱՒԻԲԱՅԻՆ ՕՑԵՆՈՒՄԱՆ ՉԱՄՔ</p> <p>305 UTP Cat 5E ցանցային մալուխներ, 0,45 մմ (CMX) Արտադրող՝ 305 UTP Cat 5E ցանցային մալուխներ</p> <p>Չիմաստան Գուլյնը</p>

12	/Տանազաին մալուխ արտաքին օգտագործման UTP Cat 5E /	305 մ	IN VI Cable FTP OUTDOOR Հայ ստանդ	<p>1 Ափսոսակ - Կապույտ / Կապույտ / սուր Ափսոսակ - Լարվաբարույն / Լարվաբարույն / 3 Ափսոսակ - Կանաչ / Կանաչ / 4 Ափսոսակ - Ծաղանակագույն / 5 / Ծաղանակագույն / 6 Փաթեթափաթեթում մ Փայ սե սկու սեղ և ստվարաբու դթ Ատկարաթթթե Չափս Ըստիմարումքի Փաթեթափաթեթում երկարու թղ ու նղ 305±1.5 մ/80±0.5 մ Rip-Cord Կն՝ Ֆրահեռացումն Աեստղա պ ՌՔ Պայ սն ֆիզիկական Համու թղ ու ններ Միկ ժերացու մր սամգական ու ժ (Mpa) ≥13.5, երկարացու մ (%) ≥150, ժերացումն ժամանակաբ ըջան (°C×ժամ) 100°C×24h×7 օղ, ժերացու մից հետ սամգական ու ժ (Mpa) ≥12.5, երկարացու մ (%) 5, ≥1 (-20±2 °C×4 ժ) 8×Աղ ու հօօԾ, Տեսանել ի ճաթեղ չ կան, Էլ Էկտրական Քնու թաթեր (20 °C) 1,0-100,0 ՄՐց դիմարու թղ ու ն (Ռ) 100±15, 1,0-100,0 ՄՐց ու շարու մ (ns/100 մ) ≤45, DC դիմարու թղ ու ն (Ռ) /100 մ սամալել սարույ նղ 14,8, DC հարորդի ի դիմարու թղ սն անհակարակչողու թղ ու ն (%), սամալել սարույ նղ 5:</p> <p>305 մ CAT5E UTP պրտաքին ցանցայ ին սնկ ու հլ փնղ սղինձ, 0,5 սնկ 305 մ CAT5E UTP բացօթթ սցանցայ ին սնկ ու ն Հիմնական Գույն նղ 1 Ափսոսակ - Կապույտ / Կապույտ / սուր Ափսոսակ - Լարվաբարույն / Լարվաբարույն / 3 Ափսոսակ - Կանաչ / Կանաչ / 4 Ափսոսակ - Ծաղանակագույն / 5 / Ծաղանակագույն / 6 Փաթեթափաթեթում մ Փայ սե սկու սեղ և ստվարաբու դթ Ատկարաթթթե Չափս Ըստիմարումքի Փաթեթափաթեթում երկարու թղ ու նղ (305±0.5) մ Rip-Cord Կն՝ Ֆրահեռացումն Աեստղա պ ՌՔ Պայ սն ֆիզիկական Համու թղ ու ններ Միկ ժերացու մր սամգական ու ժ (Mpa) ≥10 երկարացու մ (%) ≥300 ժերացումն շրջան (°C×ժամ) 100 °C×24h×10օղ ժերացու մից հետ սամգական ու ժ (Mpa) ≥12.5 երկարացու մ (%) ≥125 Ասղ թթթու թղ ու ն (-20±2 °C×4 ժ) 8×Աղ ու հօօԾ, Չկան սեսանել ի ճաթեղ Էլ Էկտրական Քնու թաթեր (20 °C) 1.0-100.0 ՄՐց դիմարու թղ ու ն (Ռ) 100±15</p>
----	---	-------	---	---





DC դիմադրություն ու $Z(\Omega/100)$ մի առավելագույնը 9,5
 DC հարադրիչի դիմադրություն ան անհավասարակշռության ու $Z(\%)$ առավելագույնը 2,0




ԱՄՆԻԿԱՆՏԱՐԻԿԱՅԻՆ ՕՒՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՒՆԻՍՏԱՆՏ


CCTV 4+1 սնվում էր օգտագործվում է սեսսիայի, որակիցի և էլեկտրամագնիսական ազդերի փոխանցելու համար: Այն բարկացած է պլաստիկ կոպուլիտի մեջ, սեկտորի և զննման ժամանակ, երկու միջուկից՝ 0,22 մմ իսկ մերում կոպուլիտի միջուկից՝ 0,5 մմ: Այն սեսսիայի սնվում էր կարող է ազդանշաններ փոխանցել մինչև 100 մ հեռավորություն և վրա առանց որակի կորստի:



13	/CCTV 4+1 մարդի տեսահսկման համար	30մ	IN VI Cable CCTV 4+1 Ֆպ ստուն	 <p>ԱՄՆԻԿԱՆՏԱՐԻԿԱՅԻՆ ՕՒՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՒՆԻՍՏԱՆՏ</p> <p>CCTV 4+1 սնվում էր օգտագործվում է սեսսիայի, որակիցի և էլեկտրամագնիսական ազդերի փոխանցելու համար: Այն բարկացած է պլաստիկ կոպուլիտի մեջ, սեկտորի և զննման ժամանակ, երկու միջուկից՝ 0,22 մմ իսկ մերում կոպուլիտի միջուկից՝ 0,5 մմ: Այն սեսսիայի սնվում էր կարող է ազդանշաններ փոխանցել մինչև 100 մ հեռավորություն և վրա առանց որակի կորստի:</p>
14	BNC միակցիչ	20	SUNSKY BNC Ֆիլատուն	 
15	RJ-45 միակցիչ	500	SUNSKY RJ-45 Ֆիլատուն	



16	RJ-11 միացիչ	200	SUNSKY RJ-11 Ֆիլատոն	
17	սերվերային պահարան	1	TOTEN W2.6612.9001 Ֆիլատոն	<p>ԱՇԽԱՏԱՆՈՒՄ</p> <p>սեռայն պահ ֆիլմ ֆայտոր 12ս դաս կոմու տեցիոն պշ տպմու թյ ու նip20 առաջել ստու.յ ն բաշը (կգ) 50 կգ առանձնահատու.թյ ու ններ առաջին դու.ռ՝ ապիկ,կողպ ին դու.ռ՝ ծախուսվեն սեռադ իրանի նյ ու թը ապիկ-մեռադ, ներկառու.ցանն չ ախեր 650 x 600 մմ չ ախերը 610 x 600 x 650 մմ բաշ 8 կգ</p> 

18	Անվտանգության և փրկի DVR-ի համար	6	EL Յայ ատան	<p style="text-align: center;">ԱՎՏԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏՊՎՐ-Ի ՀԱՄԱՐ</p> <p>Պ առևտրային տու վր նախատեսված է այ ու ներքի վրասնադրման համար: Հ ալիքը՝ 250x195x96 Նյ ու թի հաստու թյ ու Ա-0.5-1սս, ջրակայ ու ն, դիստորոպայուն թյ ու ն վիղչ Ա +60 %</p> 
----	----------------------------------	---	----------------	---


*** գնման առարկան (ապրանքը) նոր է, չօգտագործված, համապատասխանում է վերը նշված տեխնիկական բնութագրերին: Բռնաթափումը և փեղարումը իրականացվում է անվնաս և ազնակերպության տեխնիկական սպասարկողը /Մելիք Մարտիրոսյան/ սերիֆիկացված է /certificat Number: HCSA-042023-0997-01-2783 /: Աշխատանքներն կիրականացվի շինարարական նորմերին, կանոններին և տեխնիկական պայմաններին համապատասխան: Համակարգը հանձնելուց հետո պարտադրյալ կլինի շահագործման Տրանսպորտում է 1 տարվա անվնաս տեխնիկական և ծրագրային սպասարկում:

*** Տեղադրման հասցեներ՝ ՀՀ Արագածոտնի մարզ ք. Թալին Գալի 1, Թալինի համայնքապետարանի վարչական շենք, Մ. Քոթայան - Ռ. Միրոյան - Երևանյան - Ապանոսյանի հաշմերուկ, Երևանյան 15/2

ՀՀ Արագածոտնի մարզ Թալին համայնքի Արագածական բնակավայր, Բաղդամյան 71 /գյուղապետարանի շենք/
 ՀՀ Արագածոտնի մարզ Թալին համայնքի Արտեմի բնակավայր, Իսահակյան 1 /գյուղապետարանի շենք/

ԳՆՈՐԴ

Թալինի համայնքապետարան
 ՀՀ Արագածոտնի մարզ ք. Թալին Գալի 1
 Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն
 ՀՀ 900462151045
 Հ/ՀՀ՝ 05030561
 Համայնքի ղեկավար՝ Տավրոս Սամվելյան
 /ստորագրություն/



ՎԱՃԱՌՈՂ

ԱՅՅԱՅ ՍԵՔ ՍՊԸ
 ՀՀ ք. Երևան հարձնացի 28
 Բանկը՝ Կոմկերս բան ֓ԲԸ
 ՀՀ՝ 1930052710620100
 Հ/ՀՀ՝ 04423755
 Տնօրեն՝ Արամ Ավետիսյան
 /ստորագրություն/



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ կրամ

Սպորանքի		աճվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**															
հրավերի կ նախատ եսված չափաբ ածնի համարը	գնումների պլանով նախատեսվ ած միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգմ ան (CPV)		մոխիմտցի	տարր	լվսխո	սվյոր	հոկո	հոկո	սսոոոոո	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը				
1	35111240	անվանագրության ապահովման սարքեր և տեսախցիկներ											2 644 824	2 644 824	2 644 824	2 644 824	2 644 824	2 644 824

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են անողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը
որացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կործնի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ որպես դրա անբաժանելի մաս:
** հրավերում գումարները նշվում են փոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելու փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ՓՆՈՐԻ

Թալինի համայնքապետարան
ՀՀ Արագածոտնի մարզ ք.Թալին Գալի 1
Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն

ՀՀ 900462151045
ՀՎՀՀ 05030561

Համայնքի ղեկավար՝ Տալին Թալինյան
/ստորագրություն/



ՎՃԱՐՄԱՂ

ԱՅԱՅ ՍԵՔ ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան Խորենացի 28
Բանկը՝ Կոմերտ բան ՓԲԸ
ՀՀ 1930052710620100

ՀՎՀՀ՝ 04423755

Տնօրեն՝ Արամ Եղիպյան

